

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Verre**

Type de table: **Gaz**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Gaz**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Verre trempé**

Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Sans**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Ean code: **3660767547179**

Les Plus produits

✓ **Esthétique et Ergonomie De Dietrich**

Belles et contemporaines, les tables De Dietrich s'intègrent parfaitement à votre cuisine. Les commandes à l'avant lui confèrent une utilisation particulièrement rapide et facile. Leur surface extra-lisse se nettoie d'un simple coup d'éponge.

✓ **De Dietrich c'est le choix dans la cuisine**

A chaque style de cuisson son foyer. Entre 1000W et 3800W, les préparations n'ont jamais été aussi bien réussies.

✓ **De Dietrich c'est aussi la sécurité**

Afin de maîtriser le gaz à tout instant, les thermocouples de la table coupent le gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Table de cuisson



Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Gauche	Arrière Droit
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Triple couronne	Auxiliaire	Semi rapide	Semi rapide
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3800	1000	1750	1750
Minuterie				
Témoin de fonctionnement du foyer				

Table de cuisson



Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grille: **Multi-foyers**
Matériau de la grille: **Fonte**
Couleur de la grille: **Noir mat**

Commandes

Type de commandes: **Manettes**
Type de régulation d'énergie: **Robinet à sécu**
Minuterie: **Non**
Système d'allumage: **Intégré**

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **100**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **8.3**
Equipement gaz d'origine: **Naturel**
Autres types de gaz possibles: **Butane / Propane**
Raccordement au gaz: **About butane et joint**
Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs but;Clé injecteur**

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **Non**
Témoin de chaleur Résiduelle: **Sans**
Verrouillage centralisé: **Non**
Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**
Arrêt d'urgence: **Non**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:
148X663X558
Dimensions d'encastrement en mm: **560X480**
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm:
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **47X600X510**
Poids net en kg: **15.40**
Poids brut en kg: **16**

Table de cuisson

Schéma d'encastement

Dimensions d'encastement en mm: 560X480

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm:

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 47X600X510

